

問い合わせ先 健康推進課健康推進係

5 0968 (25) 7219

家庭での初期対応 傷時の

対応

لح

U

必要となる (Rest) ' 法は A を 行 す ず す ず いま Ŋ ます す 般 。的 冷却 す つまり、 (Ice) b) 安静 王 臣 療

表的なものです。変形が対応すべき肘関節付近骨に起こる上腕の骨折は、

なものです。変形があるとすべき肘関節付近骨折の代こる上腕の骨折は、慎重に

肘を伸ばして手をついたとき骨折との鑑別が必要になります

ず

ることがあります。

緊急性の判断

が必要な

必要です。

ようで

環傷合併のほこす。 このに

合併の恐れがあ

神 経

あり

注意

き

は

脱臼と間違われ、

不用意

な整復操作を受けることもある

や蒼白、脈の喪失、が疑われる中で緊急が疑われる中で緊急

左右差があるとき、また胸部打が疑われる中で緊急性があるのは、明らかな変形、皮膚の冷えは、明らかな変形、皮膚の冷えは、明らかな変形、皮膚の冷えが疑われる中で緊急性があるのが疑われる中で緊急性があるのが

若 木骨折

す。手首付近に発生する骨折ののように連続性を保った骨折での形があります。成人の完全骨の形があります。成人の完全骨

骨端線部骨折



はなまけいじ 城間啓治

ださい なども早めに病院を受診撲では、強い呼吸苦があ

あるとき

してく

周辺骨

子どもながれ 内障 別内障と の手を強く引

くなるのが特徴です。は痛みで上肢を固め、こ起こる肘部の亜脱臼で の脱臼として来院されが特定できず、手首の ので上肢を固め、拳の肘部の亜脱臼で、

をついて発症することもあり、置で速やかに改善しますが、手あります。診断がつけば整復処 中で比較的多く見ら いう疾患です。 んることもの捻挫や肩 痛い部位 拳 上 たときに 拳上しな 子ども 多くはこの形のものです。ほぼずれがない形態なので、適切な診断の端の成長線を含んだ骨折では、将来的に成長障がいや骨変形を将来的に成長にがいや骨変形をあるので、適切な診断をはいがない形態なので、そのま **ब** し 折の は ぐ が がは、スポーツによるなかいも多く見られます。 小児では特徴的なスポ 、数週後のX線検査で判明す。初期のX線では診断がつか、下腿や足部でよく見られま 軽外傷が ツに伴う小児の骨折

か骨に加わることーツによる繰り返られます。疲労骨強的なスポーツ障

れば早めに医療機関を受診する傷においても、まずはRICE傷においても、まずはRICEの掘で骨端部分が剥がれる裂離収縮で骨端部分が剥がれる裂離の強にも、所との外の動物を伴うことがありま の端の障がいを生じる疾患も、肘・オスグッド病(膝)など骨われています。野球肩・野球腰椎分離症も、疲労骨折とい ことをお勧 め U ます 柄(膝)など骨野球肩・野球





ツピーキツズ

3歳児健診時「むし歯なし」の子

大琳寺)

(m) <u>(H</u>)

・歯ぐきが腫れ、 と血が出る □臭がする

エミ城。吉は森も荒ぁ山を林は渡た藤う 安ヶ田に木田にからにたる。 市も悠ま大き草は麻ま斑れ来がある。 大き類と空ら太たる。 は大き草は麻ないた。 大き類と空ら太たる。 があり、 があり、 があり、 があり、 がいた。 がいた。 がいた。 かいた。 がいた。 かいた。 がいた。 かいた。 がいた。 を、 がいた。 を、 がいた。 を、 がいた。 を、 を、 を、 を、 を、 を、 を、 を、 を と

(敬称略) (m) (m) 金中北野

接種できる医療機関接種料金 無料 **妾重斗と** 象となります。 が確認され次第定期接種の対

決定次第

がするた時、 \mathcal{O} 中 が

歯磨きをす

 $\widehat{\ \ }\widehat{\ \ }\widehat{\ \ }\widehat{\ \ }\widehat{\ \ }\widehat{\ \ }\widehat{\ \ }$ 北原) 高野瀬) 片角) 北原)

雇用促進住宅)

活化ポリオワクチンの接種の※生ポリオワクチンの予防接種が知らせします。

歯と歯の間に食べ 物がはさま ネバ

(m) (m) (m)

桜山四) 下

詳細が決ま きる医 /決まり次 公療機関な

どにつ いては、 します。

対象年齢 生後3カ月から90カ

必要はありませ

h

接種回 数

をこれまで受けてい ラクチンの

検診)実施中歯周疾患検診

(歯と歯ぐきの

る

歯が長く

なったような気が

る

こんな生活

歯磨きを

しな

思

当たりませ

h

か

初回接種3 日以

20 上あ

お口の中は健康ですか。歯周 を引き起こしたりすることがあ ります。いつまでも自分の歯で ります。いつまでも自分の歯で ります。いつまでも自分の歯で ります。いつまでも自分の歯で があるためには、歯周病予防が を送るためには、歯周病予防が を送るためには、歯周病予防が を受けましょう。

蔵(平成25年3月31 30歳・40歳・50歳 50 歳 いま 日 记 現 60 内とこれ ろ 正午~ 菊池市役所正面玄関

受 付

午 前 9

時

30 \Box

分

午 前 11

時

午後4時

前

ے

き

26

(K)

在) ※対**象者**

歳

||献血にご協力をお願い ま

・糖尿病にかかってい・ストレスが多い・たばこを吸う・睡眠や食事が不規則

い

る

を飲んでいる人でも献え、お願いできる場合があります。会場で医師が総合判断します。会場で医師が総合判断しまなので、ご相談ください。皆さんのご協力をお願いします。 「本発育証やパスポートな、 「本発育」という。 「本記ので、ご相談ください。皆さまなので、ご相談ください。皆さまなりできる場合がありままなりできる場合がありままなりで記述します。

竹停中な江ネ守り中な中は庄と實さ泉泉中を森り荒ぁ杉を清し村を姫ひ石い荒ぁ杉を満刻川が池は宮常山を島。川が路に尾ぁ村を田だ 武庁 木き本も水す上が井い井い木を合た口を上が田だ 愛ぁ結り柚ゆ美み穂はない優からい及ぶ良は陽は心こ尚は大り虹に優ゆ愛ま瑞か 聖は永と陸り莉り衣い希望桜は香が織り汰た南な心に汰た姫き那な希き翔と太た奈な華が穂は瞬を奈な遠り人と咲き (m) $\widehat{\mathbb{D}}$ (m) $\widehat{\oplus}$ 桜山五) 上住吉)

富の原北) 朝日団地) 富

(m) 富の原中央) 南住吉) 富出分) 久米一) 朝日団地)

で頑張りましょう。けることを心掛け、を強くすること、定 た後の仕上 後の仕上げ磨きが大切です。要です。特に、子どもが磨いるみで取り組むことがとてもむし歯予防のためには、家族 か 歯みがきをすること、 らも、 甘い け、むし歯ゼロ、定期健診を受をすること、歯 ŧ のを控える 19 | 広報きくち | 2012 September | 🦪

柿木平)

(+) (+) (+) 加恵) 加恵) 上西寺)

しませ, 個別接種がで

に予定していた集団接種は実施種となります。そのため、10月オワクチンの導入により個別接たが、9月以降は、不活化ポリ

接種) を接種

追加接種1

7いては、安全2種1回 (※)

こんな症状 ところ 市内 たりまたりま

市内の指定歯科医院

0 0 0

Ř

たりませ

(20日以上あけて2回

が変わりますのカランの

の予防接

種

けて3回接種)

追加接種1

期

8 月 1

(水)

<u>*</u>

生ポリオワクチンの予防接種

2

の

経口

でいまし (口から飲

終了したと 初回接種31

したとみなし残りの2回接種3回のうち、1回を

回受けて

いる場合

説明・内

容

歯周組織検査

結果

9月29日出

歯科保健指導など

個

負

30 人

成・40 歳・50 歳

60

歳

し歯がなかった子科検診の結果で、む

7月12日・20日の歯

どもを紹介します。

歳

没種は、

オ予防

を集団接種で行っ

実施期間 (第お知らせ-

平成25 2年3月31日(土) 9月1日(土)

お予防接種