経営比較分析表（令和元年度決算）

熊本県　菊池市

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法非適用	下水道事業	個別排水処理	L2	非設置
資金不足比率(%)	**自己資本構成比率(%)**	**普及率(%)**	**有収率(%)**	**1か月20m³当たり家庭料金(円)**
-	該当数値なし	0.02	100.00	3,850

人口（人）	面積(km²)	人口密度(人/km²)
48,592	276.85	175.52
処理区域内人口(人)	**処理区域面積(km²)**	**処理区域内人口密度(人/km²)**
12	1.09	11.01

グラフ凡例
- ■ 当該団体値（当該値）
- ー 類似団体平均値（平均値）
- 【】 令和元年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性

①収益的収支比率(%)



	H27	H28	H29	H30	R01
当該値	83.67	83.19	88.29	88.15	82.76
平均値					

②累積欠損金比率(%)



③流動比率(%)



④企業債残高対事業規模比率(%)

【862.82】



	H27	H28	H29	H30	R01
当該値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平均値	492.59	566.35	888.80	855.65	862.99

⑤経費回収率(%)

【49.71】



	H27	H28	H29	H30	R01
当該値	74.71	74.90	34.28	33.98	63.84
平均値	46.53	52.27	52.55	52.23	50.06

⑥汚水処理原価(円)

【317.18】



	H27	H28	H29	H30	R01
当該値	255.38	253.42	553.82	558.71	285.56
平均値	373.71	291.01	292.45	294.05	309.22

⑦施設利用率(%)

【47.67】



	H27	H28	H29	H30	R01
当該値	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
平均値	44.84	132.99	51.71	50.56	47.35

⑧水洗化率(%)

【79.30】



	H27	H28	H29	H30	R01
当該値	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
平均値	67.86	82.94	82.91	83.85	81.21

2. 老朽化の状況

①有形固定資産減価償却率(%)



②管渠老朽化率(%)



③管渠改善率(%)

【-】



	H27	H28	H29	H30	R01
当該値	-	-	-	-	-
平均値	-	-	-	-	-

※　法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。

分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

収益的収支比率及び経費回収率は、臨時的な修繕が発生し一般会計からの繰入額が経年比較で大きかった平成29～30年度は変化していたが、当年は平成28年度以前と同水準となった。

経営が使用料収入で維持管理費を賄えていない状況となっており、健全とは言えない。しかし、対象世帯が4世帯と規模が小さい事業であるため、効率的に経営することができない。

汚水処理原価については、類似団体との比較では若干低くなっているが、今後も継続し経費削減に努める必要がある。

2. 老朽化の状況について

供用開始より19年程度経過しているが、耐用年数に達していないため、老朽化は見れない。

全体総括

現在の経営状況として、経費回収率は類似団体と比べ高い数値へ回復はしているが、維持管理費も賄えていない状況となっており、健全とは言えない状況となっている。

しかし料金設定が、総務省の「下水道財政の在り方に関する研究会」で示されている金額と比較し高くなっていることや、事業の特性を考慮し、今後の料金改定は慎重に検討しなくてはならない。
したがって、今後も経費削減を意識した経営を行わなくてはならない。

経営戦略については平成28年度に作成済み。見直しは、地方公営企業法を適用する令和２年度に行う。